

eXperience Your Life

Amica

從心體驗未來廚房新生活



X-type

2023 / 07

全新 X 系列



02-07



關於我們

08-15



洗碗機

16-23



IH 感應爐 / 電陶爐

24-33



烤箱 / 蒸烤箱

34-39



抽油煙機



關於我們 About us



深耕歐洲 70 餘年，身為歐洲第三大家電製造商的 Amica 集團，我們致力於不斷創新設計並自己生產製造高品質的家電產品，以滿足不同國家市場的家電採購需求。

創新的產品設計 Trendsetting design

以創新的思維模式出發，不斷改良與設計出引領市場潮流的創新產品，並屢次獲得歐洲設計大獎與最值得信賴品牌等榮耀。




經驗與科技的完美結合 Experience and advanced technology

我們有著各領域的專業人士，憑藉著豐富設計與製造經驗，以尖端科技設備生產製造高品質的家電產品。在不斷研發與創新的自我要求下，期待為每個產品的使用者帶來更好的生活體驗。

我們的成績單 Amica Group by numbers



超過 3000 名員工 / 16 座獎項的肯定 / 70 多年的生產製造經驗 / 行銷超過全球 70 多國 / 設計生產過 2000 個產品 / 超過 300 億台幣年銷售額 / 年生產超過 200 萬台烹飪用產品，每年向全球提供超過 500 萬台家電，位居歐洲家電品牌的領先地位。



Amica 家電集團品牌與市場分佈

The brand valued in the world



起源於戰後的 1945 年，第一間工廠設立在波蘭的工業重鎮 Wronki，是目前西歐家電市場主要供應商。在爐具 / 烤箱類產品的年產量與銷售量上位居歐洲品牌第一的領導性地位。



該品牌創立於 1997 年，在東歐與蘇聯解體改革開放後，Amica 集團在東歐市場創建 Hansa 品牌，致力於提供該市場於改革開放後的家電採購需求，目前 Hansa 是東歐及俄羅斯相當受歡迎的家電品牌。

*2022 年因制裁緣故已關閉俄羅斯市場營運。



該品牌創立於 1901 年的丹麥並於 2001 年被 Amica 集團併購，是北歐知名的家電製造商。超過 100 年的品牌歷史，以高品質的冷藏冷凍設備類家電產品聞名於北歐。



該品牌創立於 1991 年的英國 Nottinghamshire 並在 2015 被 Amica 家電集團收購納入旗下品牌。CDA Group Ltd. 是英國著名的家電與廚房設備大型製造商，以年輕活潑與特殊外型設計聞名於西歐市場。



該品牌誕生於 1956 年西班牙與法國交界的蒙德拉貢，不僅是西班牙家用電器領導品牌之一，更是西班牙白色家電唯一的全球性製造商，以卓越的創新能力享譽世界。Fagor 於 2019 年成為 Amica 家電集團品牌最新成員。



品牌宗旨與責任

全球化思維 在地化行動 Think globally act locally

以全球化經營的角度操作品牌方向，但為因應不同國家文化與不同市場需求，我們要求落實在地化行動來服務全球超過百萬的 Amica 產品愛用者。

綠能環保的家電產品 We think green

我們多年來一直努力於生產綠能環保產品，除了符合歐盟嚴峻的法規要求外，更嚴厲自我要求從生產原料的採購到工廠設備環境的監督工作，一律以友善地球環境為目標努力。

儲存不浪費 Waste no more

2018 年，我們與波蘭食品銀行建立了合作夥伴關係，成為“儲存不浪費”活動的技術合作夥伴。利用工業技能提高食物保存與利用效率已是品牌責任。

從心生活 For living



這不僅是品牌定義的標語及口號，更是 Amica 一路來前進的方向——力求家電生活化設計以更貼近你的需求，在家庭生活需求與人性實用化衡量下，生產出最符合每日生活所需的產品。

AMICA 基金會 AMICIS Foundation

AMICIS Foundation 是一個屬於非營利機構的獨立運作慈善組織，宗旨在照顧社會弱勢群體，援助生活亟需改善的人士，特別是貧困兒童與失學青少年更是基金會長期關注的對象。

Amica 在臺灣



Amica 在台上市八年來已走入台灣數萬個家庭，歐洲製造品質的高品質、物美價優的商品組合、創新科技研發的實用功能、良好且妥善的售後服務等等好口碑不斷在消費者市場中堆疊，產品銷售量亦年年攀上高峰，2021 年銷量更已突破 8000 台。這是 Amica 在台灣市場贏得的傲人成績，也是我們持續堅守品牌宗旨的最大動力。

為帶來生活更多的美好，我們定義品牌精神「for living 從心生活」，並推出年度代表作品：X 系列與 Q 系列。多項獨家體驗感的創新功能，搭配北歐現代風格設計，將生活美學完美結合實用科技，讓你可以從「心」體驗生活家電可帶來的便利、智能與美好。因應飲食習慣的多元化與生活節奏的改變，我們期許以美好生活提案者的重要角色，陪伴你一同享受廚房料理生活的樂趣。



X-type

從心體驗 美好的廚房新生活



Amica X系列取自「eXperience」中的單一字母，系列精神為「讓使用者重新體驗美好」。結合人性化、生活化、實用化三大要素，打造多種獨家創新功能。就讓X系列以「從心體驗」的方式，引領你來探索廚房生活的更多可能性。



洗碗機

Dishwashers





生活節奏太快，洗碗機跟不上你的速度？



Jet Wash 噴射速洗



洗加烘，只要14分鐘

X 系列洗碗機搭載全新加熱幫浦進水系統，能以極短時間加熱至 60° C 的洗淨溫度，並搭配 Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統，可在 14 分鐘內快速並確實完成碗盤洗淨與烘乾的要求，經實測碗盤清潔力可達正常 2 小時洗程之效果。如此創新科技應用，未來當你有需要時，只要一杯咖啡的時間，X 系列洗碗機就能給你“又快又乾又淨”的全新洗碗體驗。



Ion Clean 銀離子雙重洗

Ag⁺

提供碗盤24H的殺菌防護

擔心碗盤洗淨後的二次污染嗎？

X 系列洗碗機搭載全新銀離子除菌系統。在洗碗機高溫熱水洗淨烘乾後，當你無法立即取出碗盤時，可選擇以銀離子除菌科技進行第二次碗盤清潔滅菌行程，該行程啟動後可連續 24h 進行清潔滅菌動作，確保碗盤衛生殺菌條件維持 24h。除殺菌外，銀離子科技還具備了去除洗碗機常見惱人異味，達到內部空間空氣淨化清新的特殊效果。



Turbo Drying System 風扇冷凝

有別於一般歐式洗碗機的密閉式餘溫烘乾系統，Turbo Drying System 風扇冷凝烘乾系統會在烘乾行程中，主動啟動風扇抽氣，並利用冷凝原理，讓熱空氣中的濕氣轉化成冷凝水排出機體，大幅改善了洗碗機的烘乾效果，以滿足台灣市場重視烘乾的需求。


因為 Turbo Drying System 的優秀表現，Amica 系列洗碗機除了在歐洲市場榮獲歐盟烘乾效果 A 級認證外，也在台灣短短上市不到 3 年的時間獲得上萬家庭的好口碑。



Drying Program 手洗單烘

Amica 特別針對台灣市場需求，全系列添加了 30 分鐘手洗單烘行程，搭配 Turbo Drying System 風扇冷凝烘乾功能，提供了你手洗碗盤後的單獨烘乾需求，在台灣已有上萬家庭認證手洗單烘行程足以取代傳統烘碗機的烘乾效果。

* 註：與歐式洗衣機相同設計原理，手洗單烘行程在烘乾前，會以溫和清水進行碗盤衛生沖洗，以確保你手洗碗盤後，不會有清潔劑殘留疑慮。



奶瓶專用洗程

特殊設計過的奶瓶專用洗程，以 70° C 高溫清洗，拉長洗程時間，徹底滅菌，嬰兒用的奶瓶也能安心洗淨。

* 本洗程亦可提供需額外消毒殺菌之器具使用



玩具專用洗程

多數塑膠玩具以 ABS 樹脂為原料製成，安全環境溫度範圍為 25° C-60° C，本洗程擁有 ABS 最佳洗淨溫度與洗程設計，可清洗兒童 ABS 塑膠貼身玩具。



LED 照明顯示系統

X 系列洗碗機擁有雙 LED 照明設計，利用地板投射燈指示，不用開門也能一目了然目前洗程進度。另外，還配有內部照明燈輔助洗碗機腔體環境照明，收擺碗盤更安全。



全平面觸控式操作面板

X 系列配備全平面觸控面板，除了擁有極佳質感外，無接縫設計更能提供清潔便利好保養的優點。



Flex Tray 3.0 快調型彈性中式碗籃

三階段可調式中式碗籃，中層碗籃向上一拉，下層空間變更大，多人份的大湯鍋也能放入清洗。



預洗洗程

Amica 全系列洗碗機配備預洗洗程，可以將早 / 午餐的碗盤先進行 15 分鐘的預洗潤濕後，留置與晚餐碗盤一同清洗。

*XIV-889T 無配備此洗程



只洗單層


在碗盤不多的狀況下，可以只開單層碗籃清洗，更可選擇上層或下層，以較少的水電資源完成清洗動作。

*ZIV-665T 及 ZIV-645T 僅提供 1/2 節約洗程功能



抗菌濾網

特殊抗菌塗層的過濾網，可抑制細菌孳生並減少異味，有效保持洗碗機內部衛生。



快速洗程 50 分

有別於一般洗碗機快洗溫度不足且不包含烘乾的窘境，Amica 全系列洗碗機快洗 50 分以洗淨溫度 65° C 提供有效洗溫及完整烘乾的選擇。

*ZIV-665T 及 ZIV-645T 洗淨溫度為 60° C



歐盟 3A 認證

Amica 全系列洗碗機皆通過歐盟嚴苛的 3A 評鑑，榮獲能源效率 A++ 級 / 烘乾效果 A 級 / 洗淨力 A 級認證，為台灣市場少數榮獲 3A 認證之系列品牌。





>> XIV-889T

全嵌式洗碗機

建議售價 \$ 59,000

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 1900W / 10A
機體尺寸 (高 / 寬 / 深)	815 / 598 / 550mm
安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)	820~870 / 600 / 570mm
耗電 / 水量	0.9kw / 9 公升
噪音值	43dB

- 9 種洗程
節能 50° C / 特髒自動 60° C~70° C /
一般自動 50° C~60° C / 玻璃杯自動 30° C~50° C /
快洗 50 分 65° C / 精緻餐具 40° C /
手洗單烘 40° C / 奶瓶專用 70° C /
噴射速洗 (14 分鐘) 60° C
- 附加功能
預約定時 19h / 只洗單層 / 加強烘乾 / 加強洗清
- Flex Tray3.0 三層快調型彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED 液晶顯示幕+全平面玻璃觸控面板
- LED 室內照明燈+地板投射指示燈

產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- 手洗單烘
- 65° C 快洗 50 分
- Jet Wash 噴射速洗 (14 分鐘)
- 奶瓶專用洗程
- Ion Clean 銀離子雙重洗
- Sliding Door 滑動門

* 完整安裝資訊



>> ZIV-689T

全嵌式洗碗機

建議售價 \$ 42,000

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 1900W / 10A
機體尺寸 (高 / 寬 / 深)	815 / 598 / 550mm
安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)	820~870 / 600 / 570mm
耗電 / 水量	0.9kw / 9 公升
噪音值	45dB

- 9 種洗程
節能 50° C / 特髒自動 60° C~70° C /
一般自動 50° C~60° C / 玻璃杯自動 30° C~50° C /
快洗 50 分 65° C / 精緻餐具 40° C /
手洗單烘 40° C / 玩具專用 60° C / 預洗
- 附加功能
預約定時 19h / 只洗單層 / 加強烘乾 /
加強衛生殺菌
- Flex Tray2.0 三層快調型彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED 電子顯示幕+按鍵式操作面板

產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- 手洗單烘
- 65° C 快洗 50 分
- 預洗
- 玩具專用洗程

* 完整安裝資訊





>> ZIV-665T

全嵌式洗碗機

建議售價 \$ 32,000

>> ZIV-645T

全嵌式洗碗機 (45 公分寬)

建議售價 \$ 29,800

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 1900W / 10A
機體尺寸 (高 / 寬 / 深)	815 / 598 / 550mm
安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)	820~870 / 600 / 570mm
耗電 / 水量	0.9kw / 12 公升
噪音值	47dB

- 5 種洗程
節能 50° C / 特髒 65° C / 快洗 50 分 60° C / 手洗單烘 40° C / 預洗
- 附加功能
預約定時 19h / ½ 節約洗程
- Flex Tray 二層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED 電子顯示幕+按鍵式操作面板

產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 手洗單烘
- 60° C 快洗 50 分
- 預洗



* 完整安裝資訊

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 1900W / 10A
機體尺寸 (高 / 寬 / 深)	815 / 448 / 550mm
安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)	820~870 / 450 / 570mm
耗電 / 水量	0.74kw / 11 公升
噪音值	47dB


- 5 種洗程
節能 50° C / 特髒 65° C / 快洗 50 分 60° C / 手洗單烘 40° C / 預洗
- 附加功能
預約定時 19h / ½ 節約洗程
- Flex Tray 二層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED 電子顯示幕+按鍵式操作面板

產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 手洗單烘
- 60° C 快洗 50 分
- 預洗




* 完整安裝資訊



IH 感應爐

Induction Hobs





歐洲品質 - 實用功能 - 火力充足的三大保證
台式大雙口業界唯一 · 歐洲原廠生產製造



6000W雙口全開最高火力

享受大火快炒，快速上菜難不倒！

X系列大雙口IH感應爐，業界唯一可雙口同時大火全開3000W，揮手告別無法兩口同時全開大火的窘境。輕鬆一邊大火快炒、一邊快速煮湯，更能炒出台式料理的獨特「鍋氣」，讓你享受大火快炒的暢快體驗。




Hob&Go 自動感應烹調功能



鍋爐相應，烹調更便利！

有別於一般感應爐繁瑣的啟動烹調步驟，X 系列感應爐搭載全新功能，只需將鍋具放在感應爐上的任一感應區，即可啟動該區自動感應加熱功能，一指設定火力即可開始烹調，無需耗時再指定感應爐區。如此便利與直覺的操作方式，將會帶給你輕鬆便利的烹煮操作體驗。



質感設計、創新功能 帶來全新烹飪美好體驗



德國原廠頂級SCHOTT霧黑防刮玻璃爐面

Amica IH 感應爐採用業界最高等級德國 SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃面板，不僅耐重、抗刮、耐衝擊，高溫耐受力更是高達 700°C。質感霧黑的外觀，為你的廚房增添獨特的時尚品味；一體成型的平滑設計，輕鬆擦拭即可長保光亮如新。



獨家防溢功能

當鍋內液體溢出，Amica IH 爐面板可快速偵測後發出警示音，並自動關機。無需擔心湯汁持續溢出難以清理，讓烹飪更省心、更安心。



獨家小鍋具偵測

Amica 全系列 IH 感應爐皆擁有敏感的偵測鍋具功能，只要鍋具符合 IH 感應爐使用的材質，經實測直徑 8cm 的小鍋具也能放在 25cm 的感應區上正常使用，有效解決其他廠牌鍋具過小無法加熱的煩惱。



Power Booster 快速加熱

Amica 全系列 IH 感應爐皆配備快速加熱模式，只需一鍵操作即可瞬間完成高效能火力輸出，滿足台式料理對於加熱速度的要求。

* 經實測 1 公升水可以在 2 分 20 秒內煮沸



Stop&Go 一鍵暫停

在不關機的條件下，提供全機暫停的功能。只要一個動作，你就可以安心的暫時停止所有操作並保留所有設定。



自動安全關機模式

如有不慎誤觸啟動或使用後忘記關機，爐具將強迫自動關機以確保你的居家安全。



保溫模式

自動調整火力進入保溫狀態並維持恆溫 65°C；保溫模式亦可應用在融化巧克力及奶油的需求上。



自動燉煮模式


自動調整火力，快速對鍋具加熱後回復至中小火燉煮狀態，省去反覆設定流程。




歐盟 CE 認證

Amica 全系列 IH 感應爐皆通過嚴格的歐盟 CE 認證，符合歐洲一系列之規格標準、安全、衛生、環保和消費者保護等指定要求。






台式大雙口 | 大火快炒，暢快體驗



>> X2-6000MB TW
大雙口霧黑 IH 感應爐
建議售價 \$ 39,500



>> HIP-72B2 S2
大雙口 IH 感應爐
建議售價 \$ 33,000



>> HIP-72B2 L / R
大雙口 IH 感應爐 (左大 / 右大)
建議售價 \$ 29,500

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	6000W / 28A
二口感應區	Ø 20cm / 3000W Ø 25cm / 3000W
機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 760 / 450 / 55mm (內含電源盒高)
安裝尺寸	(寬 / 深) 710 / 410mm

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- Stop & Go 一鍵暫停
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口可同時全開)**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能
- Hob&Go 自動感應烹調功能



* 完整安裝資訊

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	3700W / 17A
二口感應區	Ø 20cm / 3000W Ø 20cm / 3000W
機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 760 / 450 / 55mm (內含電源盒高)
安裝尺寸	(寬 / 深) 710 / 410mm

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- Stop & Go 一鍵暫停
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口皆可)**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能



* 完整安裝資訊

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	3700W / 17A
二口感應區	Ø 16cm / 2100W Ø 20cm / 3000W
機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 760 / 450 / 55mm (內含電源盒高)
安裝尺寸	(寬 / 深) 710 / 410mm

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口皆可)**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能



* 完整安裝資訊

歐式IH感應爐 | 多口烹調，靈活有效率



>> PI-3512 TF

雙口 IH 感應爐

建議售價 \$ 23,000



>> PI-6530 ATPO

三口 IH 感應爐

建議售價 \$ 35,000



產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	3700W / 17A
三口感應區	Ø 18cm / 1400W Ø 22cm / 3000W

機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 520 / 300 / 80mm (內含電源盒高)
------	---

安裝尺寸	(寬 / 深) 490 / 285mm
------	------------------------

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- **獨家小鍋具偵測功能**
- **獨家防溢功能**

* 完整安裝資訊



產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	6700W / 31A
三口感應區	Ø 18cm / 1400W Ø 22cm / 3000W Ø 28cm / 3000W

機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 576 / 518 / 50mm (內含電源盒高)
------	---


安裝尺寸	(寬 / 深) 560 / 490mm
------	------------------------

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 10 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- **Booster 快速加熱**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- **獨家小鍋具偵測功能**
- **獨家防溢功能**

* 完整安裝資訊






歐式電陶爐 | 不挑鍋，也能輕鬆上手



>> PH-3200 ZT

雙口電陶爐

建議售價 \$ 17,000



>> APV-6310

三口電陶爐

建議售價 \$ 27,000



產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	3000W / 14A
二口感應區	Ø 14.5cm / 1200W Ø 18cm / 1800W

機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 520 / 300 / 70mm (內含電源盒高)
------	---

安裝尺寸	(寬 / 深) 490 / 285mm
------	------------------------

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 9 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- 兒童安全鎖



* 完整安裝資訊

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	5700W / 26A
三口感應區	Ø 14.5cm / 1200W Ø 18cm / 1800W Ø 21-27cm / 2700W

機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 576 / 518 / 50mm (內含電源盒高)
------	---

安裝尺寸	(寬 / 深) 560 / 490mm
------	------------------------

產品功能及特色

- 德國 SCHOTT CERAN® 面板
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 9 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- 兒童安全鎖



* 完整安裝資訊



烤箱

Ovens





想像有一天，烤箱會自動幫你開門！



OpenUp! 自動開門系統



全新 X 系列烤箱，在烤箱把手內配備獨家自動感應元件，讓你雙手忙碌時只需輕輕觸碰把手，烤箱門即會自動為你開啟，完美演繹未來烤箱的人性化科技。

X 系列自動開門系統更具備三種開啟模式，以滿足各式廚房情境的不同需求，此項獨家科技將引領新世代廚房趨勢。





Baking System™ 全能主廚烘烤系統

完美烘焙不再是技巧的問題。

X 系列搭載 Baking Pro System 全能主廚烘烤系統，配有專業級控溫系統、快速升溫功能及最大化空間設計等獨家科技，讓你的烘焙過程可以烤的更多更快更好，輕鬆體驗完美烘焙效果。



專業級控溫系統

X 系列配備專業級溫控可精準至 1 度一調整，並搭配 30~280° C 廣域烤溫設定，烤箱內部持續且穩定的烤溫表現，能精準有效的掌握最佳烘烤品質。

原廠測試報告顯示 X-type 烤溫可持續穩定保持在 4° C 誤差範圍內。



快速升溫系統

X 系列配備最多 5 組改良式加熱管，相較他牌傳統 2 組加熱管設計，能提供 3 分鐘 150° C / 4 分鐘 180° C 的傑出加熱表現，搭配 3D 立體旋風能有效提升烘烤效率。



最大化空間設計

以縮小外觀面板操作區域、加大內部容量空間為烤箱革新重點。

X 系列呈現外觀高雅極簡而內部空間實用化的工藝設計成果

• XXL 內容量 77L • 可支援 6 層烤架 • 業界最大化烤盤烤網面積設計，讓你輕鬆料理大量食材。



多工料理模式

只要一台 X-type 系列烤箱，
就可滿足廚房內多樣化料理需求。



深蒸料理

除可提供全蒸煮行程外，更支援多樣化蒸烤功能—先蒸後烤 / 先烤後蒸 / 蒸烤同時，以符合未來廚房多工料理需求。



微蒸烘烤

微蒸氣烘焙是未來趨勢，X 系列烤箱可提供在烘烤過程中添加微蒸氣的選項，讓食材呈現多元性的口感變化。



舒肥慢煮

X 系列蒸烤箱內建舒肥慢煮行程，符合未來料理潮流，讓你輕鬆享受精緻肉類食材軟嫩的頂級口感。




氣炸模式

X 系列烤箱配備 Baking Pro System 系統除可完全取代一般家用氣炸鍋外，相比傳統氣炸鍋的缺點，更有可大量製作、溫度均勻穩定、良好排風系統無油煙味、料理後清潔方便等絕佳優勢。



果乾行程

專業的蔬果乾燥行程，以低溫烘乾模式為你提供天然美味、口感 Q 軟的手工自製蔬果乾。



肉類炙燒

Baking Pro System 全能主廚烘烤系統提供 Pro 級的肉類炙燒料理，有肉類微蒸烤、BBQ、舒肥慢煮等多變料理呈現，全能主廚就是你。




I-Cook Timer 2.0

料理圖示更清晰、操作更直覺簡單，你只需要依圖示挑選烹飪食材，I-Cook Timer 就會自動幫你設定好行程 / 溫度 / 時間，更可搭配專業級食物探針，輕鬆料理出專業的等級。



升級版噴射蒸氣系統

X 系列蒸烤箱搭載升級版噴射蒸氣系統，先進的無儲水盒式噴射蒸氣系統除能提供穩定且均勻的蒸氣分布外，完善的廢水回收及強制除鈣機制更能延長高溫蒸氣機器的使用壽命。




EasyClean Enamel 奈米易潔珐瑯塗層

更易清潔的烤箱內壁材質，特殊光滑面材質可預防油污沾黏，料理後清潔更省力。




Aqualytic System 水自清系統 2.0


特殊的箱體防水構造可利用高溫蒸氣清潔油垢，只需簡單步驟就能輕鬆清潔烤箱污垢並去除內部異味，可讓烤箱內部保持整潔。



Catalytic Cleaning 自清分解壁

新一代的自清分解壁除能有效吸附油垢外，更可利用高溫環境自行分解油垢轉為碳分子，達到自清分解功能。





>> XTVIS-1800IX TW

全蒸舒肥蒸烤箱

建議售價 \$ 79,000

深蒸料理

微蒸烘烤

舒肥慢煮

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
 溫控系統 30° C - 280° C (每 1 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 10 種蒸煮行程
- 防沾烤盤
- 全平面觸控面板
- 雙水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 25 道自動食譜
- 可拆式滑軌
- 食物探針 2.0

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (雙燈)
- 靜音緩衝門
- 升級版噴射蒸氣模式
- I-Cook Timer 2.0
- 我的最愛記憶設定



* 完整安裝資訊

>> XTCS-1200IX TW

全蒸舒肥蒸烤箱

建議售價 \$ 65,000

深蒸料理

微蒸烘烤

舒肥慢煮

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570mm
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
 溫控系統 30° C - 280° C (每 5 度一調)


- 14 種烘烤行程
- 10 種蒸煮行程
- 防沾烤盤
- 全平面觸控面板
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 19 道自動食譜
- 可拆式滑軌

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (雙燈)
- 靜音緩衝門
- 升級版噴射蒸氣模式



* 完整安裝資訊



>> XTN-1100IX TW

微蒸氣烘焙烤箱

建議售價 \$ 39,000

微蒸烘烤

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 3600W / 17A
機體尺寸	高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
安裝尺寸	高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統	30° C - 280° C (每 5 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 自發光壓彈式旋鈕
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 19 道自動食譜
- 可拆式滑軌

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (單燈)
- 靜音緩衝門
- 自清分解壁
- 微蒸烘焙功能



* 完整安裝資訊



>> XTS-1000IX TW

多工烘焙烤箱

建議售價 \$ 29,000

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 3600W / 17A
機體尺寸	高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
安裝尺寸	高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統	50° C - 250° C

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 自發光壓彈式旋鈕
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (單燈)
- 靜音緩衝門
- 自清分解壁



* 完整安裝資訊

X 系列 設計師風格系列
我的廚房 · 我的風格





77 公升

>> ED17319B / W

復古烘焙烤箱

建議售價 \$ 35,000

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A

機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm

安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm

溫控系統 50° C - 250° C

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管

產品特色及功能

- **BakingProSystem 全能主廚烘烤系統**
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- **自清分解壁**
- **復古式旋鈕與時鐘設計**

* 專案款式進口，訂購前請確認庫存數

* 完整安裝資訊





2023 質感新上市，視覺焦點全霧黑設計 打造時尚及獨特魅力的廚房



>> XMS-800MB TW
霧黑多工烘焙烤箱

NEW 建議售價 \$ 29,000

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒



77 公升

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統 50° C - 250° C

- 10 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)

產品特色及功能

- **BakingProSystem**
全能主廚烘烤系統
- **ECO 強力炙燒 + 旋風**
- 5 組改良式加熱管
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- **全霧黑設計**



* 完整安裝資訊



>> XTS-900B TW
亮黑多工烘焙烤箱

建議售價 \$ 29,000

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒



77 公升

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統 50° C - 250° C

- 10 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)

產品特色及功能

- **BakingProSystem**
全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 5 組改良式加熱管
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- 壓彈式旋鈕
- **全亮黑玻璃設計**



* 完整安裝資訊



>> TES-18MX
多工烘焙烤箱

建議售價 \$ 22,000

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒



66 公升

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 2900W / 14A
機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 575 mm
安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統 50° C - 250° C


- 10 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)

產品特色及功能

- 3D 立體旋風系統
- 可拆式門板
- 烘烤設定指示




* 完整安裝資訊



抽油煙機

Hoods





我們知道料理節奏分秒必爭，不能中斷
揮揮手感應操控，讓料理過程更加順暢！



Gesture control 揮揮手



獨家手勢感應操作系統

X 系列抽油煙機搭載獨家手勢感應操作系統，在你滿手油汙時不需觸碰抽油煙機就能操作調整各項功能。

揮揮手就能 -

- 控制開關機
- 燈光調整
- 風速大小，讓你的未來廚房更整潔有效率。



吸力大小並不是唯一重點，
加大進吸氣面積更能有效排除油煙！





Frame ON -Circumferential slotted extraction system

真·3D立體環吸



Amica 獨家開發真 3D 立體環吸系統來加大進吸氣面積，以斜背式雙片玻璃夾層來創造 4 面環形進吸氣口，產生最大面積的 3D 立體抽風空間，有效排除廚房惱人油煙。



LED strip LED 照明燈條

雙層玻璃夾層內嵌上下雙照明燈條，
除提供高亮度照明外，可調節式 LED 具有燈光切換功能，
在關機狀態下亦可轉換成氣氛照明燈使用。



Sensor control system 全平面觸控玻璃面板

忘掉聚集在按鈕周圍的污垢吧！
簡約設計的黑玻璃面板搭配傳感觸控系統，
全平面美觀好看且便利清潔、不易沾染油煙。



Extraordinary Design 北歐絕美設計

專為北歐市場設計的家電風格，
絕美晶透的黑玻璃與霧黑金屬，搭配 LED 光條，
替生活增添與眾不同的精緻奢華新品味。

巧妙運用空間，隱藏不著痕跡， 讓你的廚房設計簡潔俐落！




全隱藏式的造型設計，將抽油煙機隱藏於櫃體中，完美搭配廚具線條，讓廚房整體感更加簡約大方，是小廚房設計的熱門選擇！

Amica 全系列抽油煙機擁有獨家手勢感應操作功能，可解決隱藏式抽油煙機操作不易的問題，無須低頭彎腰，揮揮手就能操作隱藏式抽油煙機。



彰顯你的好品味，清潔變得更方便。

搭配特殊且少見的霧黑金屬油網能滿足一致的視覺美觀需求，更能避免常見鋁質油網變色破壞美觀的問題，加上全平面玻璃介面，無按鍵設計不怕卡油垢。



>> XQ-90C95GTB TW
壁掛式手勢控制抽油煙機

建議售價 \$ 45,000

產品規格及配備

電壓	110V / 60Hz / 360W / 4A
額定吸力	950m ³ /h
機體尺寸	(高 / 寬 / 深) 940~1420 / 900 / 475mm
安裝尺寸	機體下緣距離爐面高度 瓦斯爐 650mm 電子爐 450mm
風管口徑	Ø150mm
風管罩尺寸	(高 / 寬 / 深) 500~980 / 254 / 224mm

* 左右兩側需預留進氣空間

- 4 段式吸力 (含強力抽風)
- LED 顯示螢幕
- 三重 LED 照明燈條
- 雙片式鋁質金屬油網
(尺寸可放入歐規 45 寬洗碗機)

產品功能及特色

- 全機霧黑金屬搭配黑玻璃設計
- 全平面玻璃觸控面板
- 手勢控制操作 (開關 / 吸力 / 照明)
- 真·3D 立體環吸抽風系統
- 3 段式延遲關機功能 (5 / 10 / 15 分鐘)

* 完整安裝資訊



>> XQ-85F88GTB TW
全隱藏式手勢控制抽油煙機

建議售價 \$ 29,000

產品規格及配備

電壓	110V / 60Hz / 360W / 4A
額定吸力	950m ³ /h
機體尺寸	(高 / 寬 / 深) 256 / 850 / 290mm
安裝尺寸	機體下緣距離爐面高度 瓦斯爐 650mm 電子爐 650mm
風管口徑	Ø150mm

- 3 段式吸力
- LED 顯示螢幕
- 雙重 LED 照明燈條
- 單片霧烤黑金屬油網
(尺寸可放入歐規 60 寬洗碗機)

產品功能及特色

- 全機霧黑金屬搭配黑玻璃設計
- 全平面玻璃觸控面板
- 手勢控制操作 (開關 / 吸力 / 照明)
- 延遲關機功能 (15 分鐘)

* 完整安裝資訊





「安心」是你所有幸福的起點

「負責」是我們最重要的本質

Amica 全系列家電皆已投保

2000萬產品責任險

用心陪伴 承諾為你

Amica 為確保你於使用產品時可能產生水/電/瓦斯之風險，投保範圍包含產品瑕疵/故障所造成的財產及人身損失，全面守護你的居家安全。

 新安東京海上產險
TOKYO MARINE NIPPON INSURANCE



Amica Taiwan



曜泓國際 YAO HOME

專業 | 穩健 | 值得信賴

0800-888-570 / 週一 - 週五 09:00-18:00

- 本型錄圖片及規格僅供參考，規格配備以實機內容為主，原廠保有更動產品規格與配備的權利 -

Q-type



典藏與眾不凡的廚房美學

X-type

